



MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE

Odbor správních agend

Váš dopis zn:

Ze dne: 27.04.2018

Doporučeně/DS

Číslo jednací: MUB/OD-20253/2018 nov

Spisová zn.: OD-7514/2018-nov

Počet listů/příloh: 5/2

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Petra Nováková

Telefon/mobil: 517 324 420

E-mail: novakova@bucovice.cz

Datum: 10.05.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen "VPÚK"), postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě podnětu právnické osoby – Josef Reška, IČ 10102663, Legionářská 177, 685 01 Bučovice, ze dne 27.04.2018, po projednání s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 23.04.2018 pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206, z moci úřední, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

**na silnici II/429 od km 13,650 do km 13,880
v rámci stavby "Nemotice – chodník podél sil. II/429"**

v termínu od nabytí účinnosti do 31.08.2018.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Po celou dobu provádění prací na silnici II/429 od km 13,650 do km 13,880 bude osazeno přechodné dopravní značení dle předložených grafických příloh "Přechodné dopravní značení", č. v. 1, 2, datum 4/2018, č. z. 141/18, kterou potvrdil a schválil příslušný orgán policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 23.04.2018 pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206.



2. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými je norma ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé dopravní značení", a dále technické podmínky TP 65 (II. vydání) "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 66 (II. vydání) "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, a dále TP 81 (III. vydání) "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích".
3. Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní základní velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
4. Veškeré součásti týkající se dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení atd.) musí být schváleného typu.
5. Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy MěÚ Bučovice může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených pozemních komunikací.
8. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu.
9. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.
10. Odpovědný subjekt za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, za dodržení podmínek, za odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení a dále jeho včasné odstranění na silnici II/429 od km 13,650 do km 13,880 v rámci stavby "Nemotice – chodník podél sil. II/429", je Josef Reška, IČ: 10102663, Legionářská 177, 685 01 Bučovice, kontaktní osoba – **Josef Reška**, tel.: 777774007.
11. **Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je od nabytí účinnosti tohoto opatření do 31. 08. 2018.**

Odůvodnění:

Na základě žádosti právnické osoby – Josef Reška, IČ 10102663, Legionářská 177, 685 01 Bučovice, ze dne 27.04.2018, o stanovení přechodné úpravy provozu bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/429 od km 13,650 do km 13,880 v rámci stavby "Nemotice – chodník podél sil. II/429".

V souladu s ustanovením § 61 odst. 4) zákona o silničním provozu bude přechodná úprava provozu provedena podle předložené dokumentace, která byla odsouhlasena na základě předchozího písemného vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 23.04.2018 pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206.

Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, firmou Trasig s. r. o., IČ: 26922151, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s technickými podmínkami TP 65 (II. vydání) "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 66 (II.

vydání) "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", TP 81 (III. vydání) "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích", dále s normou ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé dopravní značení" a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která byla projednána dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem – Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Vyškov, Dopravním inspektorátem, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206 ze dne 23.04.2018.

Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednal dne 23.04.2018 s dotčeným orgánem. Dotčeným orgánem v tomto řízení je, v souladu s dikcí ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov.

Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206 ze dne 23.04.2018 je jedním z podkladů tohoto řízení.

Navržená přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci tvořená svislými dopravními značeními musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle podmínek bodu 8 tohoto stanovení.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy v souladu s § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem – Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Vyškov, Dopravním inspektorátem, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 23.04.2018 pod č. j. KRPB-93083/ČJ-2018-061206, tedy stanovil přechodnou úpravu provozu v rámci stavby "Nemotice – chodník podél sil. II/429" na silnici II/429 od km 13,650 do km 13,880 podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy, postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je výše uvedeno.

Poučení:

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Petra Nováková v. r.
oprávněná úřední osoba



Příloha:

- Přejídné dopravní značení č. v. 1, 2, datum 4/2018, č. z. 141/18.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce zdejšího správního orgánu a úřední desce obce Nemotice, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět na OSA Bučovice. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti.

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Na úřední desce

Vyvěšeno dne:
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Sejmuto dne:
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

V elektronické podobě

Vyvěšeno dne:
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Sejmuto dne:
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník:

Spis OD-7514/2018-nov

Obdrží:

Žadatel:

(doručení jednotlivě)

- Josef Reška, IČ 10102663, Legionářská 177, 685 01 Bučovice, ID DS: p8e5mcn

Dotčené osoby:

(doručení veřejnou vyhláškou)

- V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Bučovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Bučovice, odboru správních agend.

Dotčený orgán:

(doručení jednotlivě)

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, ID DS: jydai6g

Dále se doručí:

- Městský úřad Bučovice, podatelna – **se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.**
- Obec Nemotice, IČ: 00292133, Nemotice 66, 683 33 Nemotice, ID DS: zq7bch8 – **se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.**
- Správa a údržba silnic, p. o. k., Žerotínovo nám. 499/3, 602 00 Brno, oblast Vyškov, ID DS: k3nk8e7